

# リーククランプ (大口徑)

キュースナップ KEW2413F / 2413R

## 実効値タイプの大口徑リーククランプ(2413Rのみ)



KEW2413F 税別価格: ¥53,800

KEW2413R 税別価格: ¥56,000

外形寸法: 130(W) × 250(D) × 50(H)mm

重量: 2413F 約570g / 2413R 約600g

- 高調波カット機能付
- ピークホールド、データホールド機能
- 大口徑トランスコアの採用により三相一括測定に威力を発揮
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換機能付

仕 様	
交流電流 (50/60Hz)	200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A
交流電流 (WIDE)	200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A
被測定導体径	最大φ68mm
出 力	波 形 出 力: 各レンジの最大値に対してAC 200mV (1000Aレンジは100mV) 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC 200mV (1000Aレンジは100mV)
使用電池	角型9V電池 × 1

付 属 品	
携帯ケース、角型9V電池 × 1、取扱説明書	

遠隔監視装置

電力監視  
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧  
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計  
or  
測定器

クランプ  
メータ

テスタ  
(DMM)

標準校正器

安全器具  
安全用具

検相器・検電器

環境測定器  
モニタリング用具

試験用電源

カスタマ  
サービス

## リーククランプ MCL800F

### 漏れ電流から大電流まで1台でOK



税別価格: ¥49,000

外形寸法・重量: 138(W) × 225(D) × 37(H)mm ・ 約500g

- 最大窓径80mm記録用出力付
- 周波数切換スイッチ付
- 外部記録計出力端子付

仕 様	
交流電流	200/2000mA 20/200/1000A
測定可能導体径	φ80mm
出 力	各レンジの最大値に対してDC 100mV
使用電池	単4形乾電池 × 2

付 属 品	
携帯ケース、単4形乾電池 × 2本、取扱説明書	

## リーククランプ MCL-1100D

### 世界最大口径のリーククランプ



税別価格: ¥99,000

外形寸法・重量: 194(W) × 341.5(D) × 52(H)mm ・ 約1650g

- 0.1mAクラスのリーク電流から3000Aの負荷電流までワイドに対応
- CT内径108 × 128mmでブスバー等の電流測定に使用
- オートパワーオフ機能
- 外部記録計出力端子付

仕 様	
交流電流	300mA/3/30/300/3000A
測定可能導体径	108 × 128mm
出 力	各レンジの最大値に対してDC 300mV
使用電池	単4形乾電池 × 2

付 属 品	
携帯ケース、単4形乾電池 × 2本、取扱説明書	