

# 高圧クランプメータ

## 高低圧クランプメータ HCL-3000+

### 低圧から高圧電路までの微小電流を精密測定可能



- 80～7000Vの低圧から高圧までの電流測定が可能
- 簡単に片手操作できるレバー構造
- 最小分解能1mA(2000mAレンジ)から200Aまで  
ワイドな計測レンジ
- データホールド機能付

※ 安全のため、AC 1000V以上の電路で使用の際は、高圧ゴム手袋を必ず着用してください。

※ 製品のリニューアルに伴い「50Hz」「60Hz」が共用となりました。

仕 様	
測定レンジ	AC 2000mA/20A/200A
CT内径	φ33mm
使用回路電圧	AC 80～7000V
使用電池	単3形乾電池×2

付属品	
携帯ケース、単3形乾電池×2本、取扱説明書	

税込価格: ¥51,150

外形寸法・重量 : 76(W) × 42(D) × 311(H) mm ・ 約240g

遠隔監視装置

電力監視  
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧  
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計  
or  
測定器

クランプ  
メータ

テスタ  
(DMM)

標準校正器

安全器具  
安全用具

検相器・検電器

環境測定器  
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ  
サービス

## 高低圧クランプメータ HCL-4000

### 高低圧両用の高精度クランプメータ



- 80～7000Vの低圧から高圧までの電流測定が可能
- クランプ径はφ40mm
- 簡単に片手操作できるレバー構造
- 最小分解能1mA(1000mAレンジ)から、  
最大で100Aまで測定可能なワイドな計測レンジ
- データホールド機能付

※ 安全のため、AC 1000V以上の電路で使用の際は、高圧ゴム手袋を必ず着用してください。

※ 製品のリニューアルに伴い「50Hz」「60Hz」が共用となりました。

仕 様		
型式	HCL-5000+	HCL-5000KN+
測定レンジ	AC 20A/200A/500A	
CT内径	φ33mm	φ40mm
使用回路電圧	AC 80～7000V	
使用電池	単3形乾電池×2	

付属品	
携帯ケース、単3形乾電池×2本、取扱説明書	

税込価格: ¥53,350

外形寸法・重量 : 76(W) × 42(D) × 328(H) mm ・ 約295g

## 高低圧クランプメータ HCL-5000+ / HCL-5000KN+

### 低圧から高圧電路までの電流を安全・簡単に測定可能



- 80～7000Vの低圧から高圧までの電流測定が可能
- クランプ径はφ40mmで6.6kV CVTケーブル60<sup>□</sup>の計測に対応可能
- 簡単に片手操作できるレバー構造
- 最小分解能0.01A(20Aレンジ)から、  
最大で500Aまで測定可能なワイドな計測レンジ
- データホールド機能付

※ 安全のため、AC 1000V以上の電路で使用の際は、高圧ゴム手袋を必ず着用してください。

※ 製品のリニューアルに伴い「50Hz」「60Hz」が共用となりました。

仕 様		
型式	HCL-5000+	HCL-5000KN+
測定レンジ	AC 20A/200A/500A	
CT内径	φ33mm	φ40mm
使用回路電圧	AC 80～7000V	
使用電池	単3形乾電池×2	

付属品	
携帯ケース、単3形乾電池×2本、取扱説明書	

HCL-5000+ 税込価格: ¥51,150

外形寸法・重量 : 76(W) × 42(D) × 311(H) mm ・ 約285g

HCL-5000KN+ 税込価格: ¥53,350

外形寸法・重量 : 76(W) × 42(D) × 328(H) mm ・ 約295g